

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego na wykonanie
zamówienia publicznego**

pn.

**Dostawa 5 sztuk ambulansów typu C
na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu**

data 25.06.2019r

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu
(in: mac. Piotr Komoliski)

Numer sprawy: RSPR-PN-UE/D-1/2019

Strona 1 z 57

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ROZDZ. I INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Zamawiający: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom
Postępowanie prowadzi: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Z-ca Dyrektora RSPR Wojciech Marek Puton;
E-mail do korespondencji: pogotowie@pogotowie.radom.pl
Adres strony internetowej: www.pogotowie.radom.pl
Korespondencja pisemna: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,
ul. Tochtermana 1 , 26-600 Radom
czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ - 15⁰⁵.

ROZDZ.II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych.

ROZDZ.III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk ambulansów typu C, na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu o parametrach zgodnych z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej w załącznikach nr 2 oraz 2a do SIWZ, w tym:
 - Zadanie Nr 1 - ambulans typu C - szt. 4 - (zał. nr 2)Oferowane w zdaniu nr 1 ambulanse mają być wykonane na pojeździe typu furgon i muszą charakteryzować się identycznymi cechami handlowymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi.
 - Zadanie Nr 2 - ambulansu typu C - 1 szt. - do przewozu pacjentów o większej wadze na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radom - (zał. nr 2a)
2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i 2:
 - 2.1 Oferowane ambulanse muszą posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2012 poz. 1137 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. 2013 poz. 951), obowiązujących norm PN EN 1789:A1/2011 dla środka transportu drogowego typu C, z zabudową części medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789-A1/2011 wymaganej przez NFZ.

- 2.2 Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego i przedziału medycznego, oraz wyposażenia medycznego zawiera specyfikacja techniczna załącznik nr 2 (Zadanie Nr 1) oraz załącznik 2a (Zdanie Nr 2) stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia.
 - 2.3 Oferowane ambulanse muszą posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), lub dopuszczenie jednostkowe, Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011. Homologacja/ dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
 - 2.4 Zaoferowane wyposażenie musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.).
 - 2.5 Dostarczone ambulanse powinny być nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku) i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania.
 - 2.6 Wykonawca zapewni dla oferowanych ambulansów pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej, wyposażenia i sprzętu medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.
3. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego dla Zadania nr 1 i 2.:
 - 3.1 mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów;
 - 3.2 powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące;
 - 3.3 perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesiące;
 - 3.4 na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.
 - 3.5 Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.

Kody CPV: 34114121-3 - karetki
33192160 - nosze
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 (Zadanie Nr 1) oraz Załącznik 2a (Zdanie Nr 2) oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 5. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, jeżeli na etapie składania ofert są mu już znani.

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Miejsce realizacji zamówienia: kod NUTS : PL 921,
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom.

ROZDZ. IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2. Wykonawca może również złożyć ofertę na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.

ROZDZ.V ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

ROZDZ.VI OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZ.VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin dostawy ambulansów na Zadanie nr 1 z kompletną zabudową medyczną nie później niż do dnia 30 września 2019 roku do godziny 11:00.
2. Termin dostawy ambulansu na Zadanie nr 2 z kompletną zabudową medyczną nie później niż do dnia 30 września 2019 roku do godziny 11:00.

ROZDZ.VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 - 1) Nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
 - 2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek nie zostaje określony
 - 2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek nie zostaje określony.
 - 2.3 zdolności technicznej lub zawodowej -
 - 2.3.1. W zakresie oceny Zadania nr 1, Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) dostawy ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda z wykazanych dostaw;
 - 2.3.2. W zakresie oceny Zadania nr 2, Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) dostawy ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda z wykazanych dostaw.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy.
- 3.1. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, Zamawiający określa, że wykonanie dostaw określonych w pkt 2.3 – odrębnie dla każdego z zadań - powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 5.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy.
- 5.3 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 2.3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
6. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w:
- 6.1 ustawie;
- 6.2 rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3/16), zwany dalej „Jednolitym Dokumentem”;
- 6.3 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 wraz ze zmianami) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

6.4 zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017- r. - w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.)

7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający może wykluczać Wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

ROZDZ. IX PODSTAWY WYKLUCZENIA, W TYM PODSTAWY OKREŚLONE W ART. 24 UST. 5 USTAWY.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w tym:
 - 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
 - 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.
2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5, pkt 1, 5, 6, 7, 8 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
 - 2.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn zm.);
 - 2.2. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
 - 2.3. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
 - 2.4. Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
 - 2.5. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz pkt 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Dla potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”.

ROZDZ. X WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 5 USTAWY.

Część A – Oświadczenia składane wraz z ofertą

1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
 - 1) nie podlega wykluczeniu i
 - 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia Jednolitego Dokumentu.
3. Wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wzór Jednolitego Dokumentu należy zaimportować na stronę Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie jest dostępne narzędzie do jego wypełnienia pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>

Numer sprawy: RSPR-PN -UE/D-1/2019

4. Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać >„język polski”, a potem zaznaczyć > „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik będący Załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Po sporządzeniu Jednolitego Dokumentu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie pdf lub rozszerzeniu xlm, przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczenia woli. Zaleca się podpisanie w formacie pdf. Dalsza instrukcja składania oferty w postaci elektronicznej, w tym oświadczenia własnego JEDZ, znajduje się w rozdz. XI i XIV niniejszej SIWZ
5. Jednolity Dokument musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów – podpisana/e przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach Innego Podmiotu, w celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, które określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jednolity Dokument każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Cześć B – oświadczenie składane po otwarciu ofert

9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

10. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej [www: pogotowie.radom.pl](http://www.pogotowie.radom.pl) informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 798 z późn.zm), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenia muszą zostać złożone w postaci elektronicznej z zachowaniem elektronicznej formy prawnej, tj. zabezpieczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Część C – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę ocenionego najwyżej na żądanie Zamawiającego.

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz

2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia

- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.

13. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

13.1 wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

14. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

15. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):

- 15.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 15.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 15.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 15.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 - 15.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 - 15.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 15.7. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
 - 15.8. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
 - 15.9. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- a) w ust. 15 pkt 15.1 – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego

rejestr w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

b) w ust. 15 pkt 15.2-15.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

17. Dokumenty, o których mowa w ust. 16 pkt a i b tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 16 pkt b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

18. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 16, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 17 stosuje się.

19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

20. Dla wykazania spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

20.1 aktualnych materiałów informacyjnych producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających wymagane parametry,

20.2 dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.),

20.3 świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011.

21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

22. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zmianami), zwanym dalej „rozporządzeniem ws dokumentów” oraz – w odniesieniu do jednolitego Dokumentu – wymagania określone w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016) oraz zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017- r. - w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.)
23. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. X; C, ust. 15, pkt 15.1-15.9
24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdz. X; C, ust. 15, pkt 15.1-15.9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

ROZDZ. XI SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

UWAGA! Wszelkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu wskazanego przez dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego dla osób podpisujących.

1. Informacje ogólne

- 1.1 Wszelką korespondencję, jaką Wykonawcy kierują do Zamawiającego musi znakować nadanym numerem sprawy, tj. RSPR-PN -UE/D-1/2019.
- 1.2 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 1.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
- 1.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
- 1.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- 1.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 1.7 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej e – mail na adres: pogotowie@pogotowie.radom.pl i miniPortalu, ePUAP, na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /RSPR/skrytkaESP
- 1.8 miniPortal: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAP: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofywania i zmiany ofert. Wszelka pozostała korespondencja (pytania do treści SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składanie przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej e – mail. Adres e-mail do korespondencji: pogotowie@pogotowie.radom.pl
- 1.9 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Z-ca Dyrektora RSPR mgr inż. Wojciech Marek Puton.
- 1.10 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, aby złożyć ofertę, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ofertę musi złożyć przez formularz do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
- 1.11 Wymagania techniczne niezbędne celem złożenia oferty, zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu (warunki usług – link na dole strony miniportalu) oraz w Regulaminie ePUAP. Zainteresowany złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z miniportalu i ePUAP i w/w Regulaminów.
- 1.12 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
- 1.13 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP.
- 1.14 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.
- 1.15 Korzystanie z ePUAP oraz miniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne.
- 1.16 Aby złożyć ofertę Wykonawca musi dysponować: Identyfikatorem postępowania, numerem ogłoszenia podanym na miniPortalu i kluczem publicznym dla danego postępowania o udzielenie zamówienia. Informacje te dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.
- 1.17 Identyfikator postępowania i klucz publiczny służą do zaszyfrowania oferty.
- 1.18 Numer ogłoszenia wymagany jest przy przesyłaniu oferty za pomocą ePuap.
- 1.19 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. Złożenie oferty w postępowaniu

- 2.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.
- 2.2 Uwaga! Pobrany klucz publiczny do zaszyfrowania oferty nie może zostać zmieniony. Aby prawidłowo zaszyfrować ofertę należy użyć klucza w formacie pobranym z miniportalu.

- 2.3 Oferta powinien być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji na miniPortalu.
- 2.4 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wypełnienia formularza oferty odręcznie, niezbędne jest, aby formularz ofertowy został zeskanowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz ofertowy nie powinien zawierać zaś własnoręcznego podpisu (dokument wydrukowany, wypełniony odręcznie, podpisany odręcznie, następnie zeskanowany i podpisany podpisem kwalifikowanym jest niewłaściwy). Zamawiający udostępnił wersje edytowalne załączników (word), tym samym sporządzenie oferty musi mieć postać elektroniczną.
- 2.5 Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż pdf, formatem XAdES.
- 2.6 Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne.
- 2.7 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 2.8 Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 2.9 Po załączeniu oferty na ePuap pojawi się komunikat na dole formularza: *podpisz i wyślij* lub *wyślij bez podpisu*. Podpisanie w tym miejscu profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym nie oznacza podpisania oferty. Oferta i dokumenty wraz z nią składane muszą zostać najpierw podpisane (każdy plik osobno), następnie skompresowane do formatu zip i zaszyfrowane aplikacją. Podpisanie formularza wysyłkowego ePUAP nie oznacza prawidłowego opatrzenia oferty podpisem. Wykonawca może więc wysłać za pomocą: *wyślij bez podpisu*.
- 2.10 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Oświadczenie o wycofaniu/zmianie oferty musi pochodzić od osoby umocowanej do reprezentowania wykonawcy – w razie potrzeby do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
- 2.11 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
- 2.12 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 2.13 Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 2.14 Zalecenia Zamawiającego odnośnie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- 2.14.1 dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES;
 - 2.14.2 dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.

2.15 Informacja

- 2.15.1 Zalecamy stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
- 2.15.2 Szczegółowy sposób utworzenia podpisu wewnętrznego zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W przypadku programów Sigilium Sign 4, Sigilium Sign 5, Szafir 2.0, proCertum SmartSign oraz PEM-HEART 3.9 można również skorzystać ze wskazówek zawartych na stronie internetowej: <https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/jak-zlozyc-podpis-kwalifikowany>.
- 2.15.3** Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

- 3.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w ust. 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: pogotowie@pogotowie.radom.pl
- 3.2 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki do poczty e - mail.
- 3.3 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

4. Otwarcie ofert.

- 4.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2019 roku., o godzinie 10 :15
- 4.2 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
- 4.3 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 4.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy.

5. Do oferty składa się następujące dokumenty:

- 5.1 Pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. Dopuszczalne jest złożenie

elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza.

- 5.2 **Wadium tylko w postaci elektronicznej:** W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądź, Wykonawca wnosi je w postaci elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku). Jeżeli Wykonawca przesyła wadium poza ofertą, np. drogą e – mail, winno być ono oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie do postępowania.
- 5.3 **Wadium:** dokument wadium, oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądź, opatrzone kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
- 5.4 **Zobowiązanie podmiotu trzeciego:** Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Innego podmiotu, wskazaną we właściwym rejestrze.
- 5.5 **JEDZ:** Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy.

ROZDZ. XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZ. XIII WADIUM.

1. Zamawiający ustala wadium na przedmiotu zamówienia w wysokości dla:
 - zadania Nr 1 - 30.000,00 zł (słownie złotych : trzydzieści tysięcy)
 - zadania nr 2 - 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. 26 1050 1793 1000 0090 3045 8005

zaznaczeniem: wadium tytułem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, nr sprawy: RSPR- PN-UE /D-1 /2019 dla Zadania Nr

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.
6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek RSPR w Radomiu, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu RSPR w Radomiu, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu RSPR w Radomiu z żądaniem zapłaty).
7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.
8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

ROZDZ. XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać wymagania Zamawiającego dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, opisu kryterium wyboru ofert, warunków realizacji zamówienia, warunków umowy i sposobu obliczenia ceny oferty.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, zgodnie z treścią Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1.1 (do Zadania Nr 1) i Załącznik Nr 1.2 (do Zadania Nr 2) do SIWZ.
4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim, w postaci elektronicznej:
 - 4.1. Jednolity Dokument, zgodnie z wzorem standardowego formularza,
 - 4.2. Wypełnione załączniki nr 2 i 2a oraz załączniki nr 3 i 3a, które stanowią treść oferty, będą bowiem podstawą do zastosowania w kryterium oceny ofert. Niniejsze załączniki nie stanowią w takim wypadku dokumentu w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2, tym samym nie będą podlegały uzupełnieniu, poprawieniu czy wyjaśnieniu w rozumieniu art. 26 ust. 3.
 - 4.3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, np. pełnomocnictwo;
 - 4.4. Ewentualne zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów celem wykazania spełnienia warunków udziału.
 - 4.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej.

Uwaga!

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i nie stanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).

5. Zamawiający wymaga, aby w postaci elektronicznej, pod sankcją nieważności, został złożony wypełniony Formularz Oferty oraz Jednolity Dokument.
6. Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws dokumentów Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).
9. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą ofertę.

- Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu wskazanym w rozdz. XI SIWZ, w postaci elektronicznej, w sposób zabezpieczający, nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta ma posiadać następujące oznaczenie:

Oferta w przetargu nieograniczonym na

Dostawę ambulansów na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu nr sprawy: RSPR – PN-UE/D-1/ 2019 tj. :

- Zadanie nr 1

- Zadania nr 2

należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej.
- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę.

ROZDZ. XV MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /RSPR/skrytkaESP do dnia 06.08.2019 roku do godziny 10:00
- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty na konto ePUAP Zamawiającego.
- Termin złożenia oferty: do dnia 06.08.2019 r. do godziny 10:00
- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanie jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego
- Otwarcie ofert nastąpi w na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Zamawiającego 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, pokój nr 13/ II piętro, w dniu 06.08.2019 roku o godz. 10 :15
- Oferty przesłane faxem, e-mailem lub w formie papierowej nie będą rozpatrywane, gdyż zostaną złożone jako niezgodne z ustawą. Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.
- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.
- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w rozdz. XV ust. 8 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZ. XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. INFORMACJE W SPRAWIE WALUT OBCYCH.

1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1.1 (do Zadania nr 1) lub / i/ Załącznik 1.2 (do Zdania Nr 2) do SIWZ.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy.
3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy).
4. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób:
 - 1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza;
 - 2) w przypadku, jeżeli obliczona wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanego w Formularzu oferty nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej brutto oraz podanej ilości płatności - Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana jest przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto;
 - 3) w przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia - jeżeli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZ. XVII KRYTERIA OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):

Zadanie Nr 1

- 1) C = cena - 60 %
- 2) PT = parametry techniczne ambulansu – 40 %
2. Punkty w kryterium „cena (C)” zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena łączna za 4 szt. ambulansów}}{\text{cena łączna za 4 szt. ambulansów oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

3. Punkty w kryterium parametry techniczne ambulansu zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$PT = \frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej ofercie wg danych dotyczących dodatkowych oferowanych parametrów z wypełnionego zał. 3 do SIWZ}}{\text{Max ilość pkt spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowych oferowanych parametrów z wypełnionego zał. 3 do SIWZ}} \times 100 \times 40\%$$

Ocena końcowa oferty (C_{of}) to najwyższa suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów:

$$C_{of} = C + PT$$

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryteria. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w postaci aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie i spełniać wymagania określone w SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
7. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie Nr 2

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):
 - 1) C = cena - 60 %
 - 2) PT = parametry techniczne ambulansu – 40 %
2. Punkty w kryterium „cena (C)” zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena łączna za ambulans}}{\text{cena ambulansu oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

3. Punkty w kryterium parametry techniczne ambulansu zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Ilość pkt przyznana badanej ofercie wg danych dotyczących}$$

dotychczas oferowanych parametrów z wypełnionego zał. 3a do SIWZ
$$PT = \frac{\text{Max ilość pkt spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących}}{\text{dotychczas oferowanych parametrów z wypełnionego zał. 3a do SIWZ}} \times 100 \times 40\%$$

Ocena końcowa oferty (C_{of}) to najwyższa suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów:

$$C_{of} = C + PT$$

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryteria. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
- Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w postaci aukcji elektronicznej.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie i spełniać wymagania określone w SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
- Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZ. XVIII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

- Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie to zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Wykonawcy.
- Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w terminie określonym w art. 94 ustawy.
- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy w sposób podany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ.
- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa, termin na rozliczenia i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
- Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca przekaze Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.

ROZDZ. XIX ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy.

ROZDZ. XX INFORMACJA W SPRAWIE POSTANOWIEŃ UMOWY.

- Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiący załącznik nr 6

Numer sprawy: RSPR-PN -UE/D-1/2019

2. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości Umowy.
3. Wzór Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących zakresach:
 - 4.1 zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
 - 4.2 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - 4.3 nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.).

ROZDZ. XXI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA.

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

ROZDZ. XXII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się po ich otwarciu.
3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.
9. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przesłanego elektronicznie.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

13.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

- 13.1.1 Zamawiający – Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, tel. 48 36 248 47, e-mail: pogotowie@pogotowie.radpm.pl, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, pełnomocnika wykonawcy członka organu zarządzającego wykonawcy, osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

13.2 Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

- 13.2.1 Urząd Zamówień Publicznych [ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa UZP] – względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w toku kontroli;
- 13.2.2 Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa KIO] – względem osób fizycznych, od których pozyskał dane osobowe w ramach wniesionych środków ochrony prawnej.

13.3 Inspektorem ochrony danych (IOD) w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu jest Pani Barbara Łopyta: adres e-mail: iodo@pogotowie.rado.pl, telefon: 48/36 248 47

13.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer RSPR-PN-UE/D-1/2019

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz wykonania umowy – w kategorii dane zwykłe/dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 i/lub art. 10 RODO.

- 13.5 Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora danych. Osoby takie są ponadto zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.
- 13.6 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
- 13.7 W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ich ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej. Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku, gdy o dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach po ich odpowiednim pseudonimowaniu.
14. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
16. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
17. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
18. Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
19. Posiada Pani/Pan, na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- 19.1 Jeżeli podanie informacji o Pani/Pana danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie Pani/Pana żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- 19.2 W przypadku Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do Pani/Pana danych jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego, przy czym za wdrożenie wszelkich proporcjonalnych

środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w BZP odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, odpowiedzialny jest Prezes UZP.

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

19.3 Realizacja tego prawa nie może prowadzić do zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zmiany postanowień umowy ani nie może naruszać integralności protokołu i załączników do niego.

19.4 W przypadku Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do Pani/Pana danych jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego, przy czym za wdrożenie wszelkich proporcjonalnych środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w BZP odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, odpowiedzialny jest Prezes UZP.

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

19.5 Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

19.6 Wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

19.7 W przypadku ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Zamawiający będzie udostępniał protokół postępowania tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

19.8 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

20. Nie przysługuje Pani/Panu – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

20.1. – prawo do usunięcia danych osobowych;

20.2. – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

20.3. – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

21. W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, danych osobowych swoich pracowników, zleceńbiorców, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zamawiający wnosi o poinformowanie tych osób o danych administratora/Zamawiającego, o danych IOD, o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach i o przetwarzaniu danych osobowych na zasadach określonych powyżej.

Wykaz Załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1.1 i 1.2 - Formularze oferty

Załączniki Nr 2 i Nr 2 a – Specyfikacja techniczna oferowanych ambulansów

Numer sprawy: RSPR-PN -UE/D-1/2019

Załączniki Nr 3 i Nr 3a – Zestawienie ocenianych parametrów technicznych (dodatkowo punktowanych, nie wymaganych) ambulansów

Załącznik nr 4 - Oświadczenie własne wykonawcy - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany „Jednolitym Dokumentem” (JEDZ)

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

FORMULARZ OFERTY

DLA ZADANIA NR 1

Dostawa 4 szt. ambulansów typu C na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: **RSPR – PN-UE/D-1/2019**

ZAMAWIAJĄCY: RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU z siedzibą przy
ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom

WYKONAWCA:

/nazwa (firma) Wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

.....

/siedziba i adres Wykonawcy/

NIP -; REGON -

*Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że oferujemy wykonanie zamówienia pn.....

cena za jeden ambulans typu C: brutto zł.

..... **netto zł.**

(słownie:zł)

Cena łączna za Zdanie Nr 1

.....**brutto zł.**

.....**netto zł.**

(słownie:zł)

(w tym: należny podatek VAT i wszelkie inne koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia),

1. Oświadczam, że:

- 1) zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania, w tym z SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- 2) cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
- 3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

4) akceptujemy wzór umowy nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia w stosownych terminach.

2. Potwierdzenie wniesienia wadium:

1) Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: zł.
w formie:

2) Nazwa banku i numer konta, na które Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium

.....

4. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom *:

L.p.	Nazwa części zamówienia
1.
...

* wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

4. Oferta zawiera stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych.

5. Osoba uprawniona do kontaktów po stronie Wykonawcy:

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Nr telefonu.....

Adres e-mail.....

*niepotrzebne skreślić

.....

miejsowość i data

.....
*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

DLA ZADANIA NR 2

Dostawa 1 szt. ambulansu typu C do przewozu pacjentów o większej wadze na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: **RSPR – PN-UE/D-1/2019**

ZAMAWIAJĄCY: RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU z siedzibą przy ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom

WYKONAWCA:

/nazwa (firma) Wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

.....

/siedziba i adres Wykonawcy/

NIP -; REGON -

*Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że oferujemy wykonanie zamówienia pn.....

za cenę: **brutto zł.**

..... **netto zł.**

(słownie:

.....**zł)**

(w tym: należny podatek VAT i wszelkie inne koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia),

1. Oświadczam, że:

- 5) zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania, w tym SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- 6) cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
- 7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,
- 8) akceptujemy wzór umowy nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia w stosownych terminach.

2. Potwierdzenie wniesienia wadium:

Numer sprawy: RSPR-PN -UE/D-1/2019

1) Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: zł.
w formie:

2) Nazwa banku i numer konta, na które Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium

.....

5. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom *:

L.p.	Nazwa części zamówienia
1.
...

** wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom.*

4. Oferta zawiera stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych.

5. Osoba uprawniona do kontaktów po stronie Wykonawcy:

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Nr telefonu.....

Adres e-mail.....

*niepotrzebne skreślić

.....

miejsowość i data

.....

*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

pieczęć firmowa wykonawcy

ZADANIE nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH AMBULANSÓW TYPU C

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

1. Zamawiający wymaga by oferowane pojazdy były fabrycznie nowe, nie eksploatowane, z roku produkcji 2019

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji

.....

.....

2. Termin dostawy pojazdów w pełni kompletnych zgodnych z opisem technicznym nie później niż do 30 września 2019 roku do godziny 11:00

Wypełnia Wykonawca		
Producent	Podać	
Model/ typ/marka	Podać	
Kraj pochodzenia	Podać	
Pojemność silnika	Podać	
Numer i data wydania świadectwa homologacji	Podać	

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1.	2.	3.	4.
I	NADWOZIE		
1.	Typ "furgon" częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. Dopuszczalna masa całkowita min. 3.88t		
2.	Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.		
3.	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z obowiązującą wersją normy PN EN 1789, wyposażona w dwa pojedyncze, regulowane fotele z zagłówkami i podłokietnikami, z czego minimum fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.		
4.	Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe		

Numer sprawy: RSPR-PN -UE/D-1/2019

	zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze.		
5.	W kabinie kierowcy minimum dwa gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB.		
6.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.		
7.	Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch kierunkach tj. przód-tył, góra-dół		
8.	Poduszki powietrzne przednia i boczne kierowcy i pasażera.		
9.	Drzwi boczne prawe, przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą.		
10.	Dodatkowe drzwi boczne przesuwne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek wraz z mocowaniami na dwie butle tlenowe 10l, krzesło kardiologiczne z systemem płozowym, materac próżniowy oraz nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych oraz dla dzieci, kamizelkę KED, pojemnik reimplantacyjny, kaski ochronne, (dopuszcza się by miejscem przewożenia deski ortopedycznej dla dzieci oraz kamizelki KED był przedział medyczny)		
11.	Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.		
12.	Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka.		
13.	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem.		
14.	Autoalarm i immobiliser.		
15.	Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów.		
16.	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.		
17.	Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwójnym lustrem, podgrzewane i składane elektrycznie.		
18.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.		
19.	Kolor nadwozia fabryczny zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789		
20.	Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym (min. 2 głośniki). Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu (Bluetooth).		
21.	Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów.		
22.	Kamera cofania z wizualną sygnalizacją odległości.		
23.	W kabinie kierowcy panel sterujący (zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy), o minimalnych funkcjonalnościach: - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym,		

	- sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, - sterujący sygnalizacją świetlną i dźwiękową (lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania) - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji		
24.	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów.		
25.	Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach.		
II SILNIK I NAPĘD			
1.	Silnik z zapłonem samoczynnym.		
2.	Moc silnika min 170 KM o maksymalnym momencie obrotowym min 370 Nm. (podać moc silnika w KM, wartość momentu obrotowego w Nm).		
3.	Pojemność silnika min. 1900 cm ³ .		
4.	Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO 6 lub EURO VI		
5.	Skrzynia biegów automatyczna (nie dopuszcza się skrzyni biegów mechanicznej i zautomatyzowanej)		
6.	Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V)		
III UKŁAD HAMULCOWY			
1.	Układ hamulcowy ze wspomaganie, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.		
2.	Z systemem wspomagania nagłego hamowania.		
3.	Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania lub równoważnym.		
4.	Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy lub równoważnym.		
5.	Z systemem ASR – zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania lub równoważnym.		
IV ZAWIESZENIE			
1.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.		
2.	Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.		
V WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
1.	Trójkąt ostrzegawczy.		
2.	Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa (po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym).		
3.	Dodatkowa gaśnica (min. 1 kg środka gaśniczego) w przedziale medycznym wraz z uchwytem mocującym.		
4.	Min. 2 kliny pod koła w schowku technicznym.		

5.	Łom w schowku technicznym.		
6.	Min. dwa pachołki drogowe do zabezpieczenia miejsca akcji.		
7.	Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym.		
8.	Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa.		
9.	Układ kontroli ciśnienia w oponach		
10.	Układ wydechowy wyprowadzony tak by uniemożliwił przenikanie spalin do przedziału medycznego poprzez drzwi boczne prawe oraz drzwi tylne.		
VI	NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY		
1.	Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3050 x 1700 x 1800mm.		
2.	Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu.		
3.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna.		
4.	Ściany boczne przedziału medycznego muszą być przystosowane do zamocowania wyposażenia.		
5.	Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.		
6.	Na prawej ścianie minimum 1 fotel obrotowy ze zintegrowanym zagłówkiem . (Zamawiający dopuszcza zagłówki regulowane), fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego w kolorze niebieskim.		
7.	Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, z zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia).		
8.	Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwane elektrycznie z otwieranym oknem, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789.		
9.	Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu C.		
10.	Na ścianie lewej szyna wraz z minimum trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, pompy infuzyjnej, respiratora. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania.		

11.	Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury.		
12.	Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.		
13.	W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający minimum następujące funkcje: - zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data) Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego - sterowanie drzwiami w ścianie działowej - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, - możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego.		
14.	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników.		
15.	Sufitowe i ściennie uchwyty dla personelu medycznego.		
16.	Instalacja tlenowa z panelem z 3 punktami (w tym jeden sufitowy) poboru typu AGA, manometrem ciśnienia w instalacji, z butlami o poj. 10l, reduktorami na butlę (2 sztuki) oraz z przepływomierzami wpinanymi do gniazda AGA (2 szt.)		
17.	Podstawa (ławeta) pod nosze główne elektryczna lub mechaniczna, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min.10 stopni do pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę (podać markę i model, załączyć folder, deklarację zgodności).		
18.	Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.		
19.	Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej.		
VII	OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA		
1.	Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik.		
2.	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego typu powietrznego umożliwiający ogrzewanie przedziału medycznego i kabiny kierowcy o mocy min.5 kW (należy podać markę i model oferowanego urządzenia).		
3.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min. 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3).		
4.	Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy, automatyczna, z możliwością ustawienia żądanej		

	temperatury		
5.	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy minimum 1,8 kW zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym.		
6.	Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlenia i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 300 mm x 500 mm.		
7.	W przedziale medycznym lodówka ze sprężarką do przechowywania leków		
VIII	INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE		
1.	Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V.		
2.	Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m.		
3.	Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah.		
4.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju.		
5.	Wzmocniony alternator o wydajności minimum 180A, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy		
6.	Minimum 3 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiające ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. Dodatkowe gniazdo zamontowane w przedziale medycznym zasilane bezpośrednio z akumulatora rozruchowego poprzez przetwornicę opisana w pkt.10		
7.	Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenia przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem, zalaniem, wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V tzw. zapalniczka.		
8.	Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowe, w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych, zapewniające oświetlenie przedziału medycznego, zgodnie z wymogami normy PN EN 1789, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED).		
9.	Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego.		
10.	Atestowana przetwornica (przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000 W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym minimum 1 gniazdo 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie		

	przetwornicy napięcia).		
11.	Światła boczne pozycyjne pojazdu.		
12.	Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie.		
13.	Zamawiający wymaga, aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem specyfikacji technicznej wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi tej instalacji.		
14.	Interkom umożliwiający dwukierunkową komunikację pomiędzy kabiną kierowcy oraz przedziałem medycznym		
IX SYGNALIZACJA ŚWIETLNO–DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE			
1.	W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED. Sygnalizacja świetlna ma być wbudowana w nadwozie pojazdu tj. zespolona z nadwoziem (nie dopuszcza się belek zespolonych czy lamp typu „kogut”). Podać markę i model oraz numer homologacji.		
2.	W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja zintegrowana z dachem (nie dopuszcza się belek zespolonych czy lamp typu „kogut”). Podać markę i model oraz numer homologacji.		
3.	Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami.		
4.	Głośnik zamontowany w pasie przednim (odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). Podać markę i model wzmacniacza i głośnika.		
5.	Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej. Podać markę i model.		
6.	Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED.		
7.	Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące oznakowania zespołów ratownictwa medycznego. Dodatkowo nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu stronach pojazdu.		
8.	Niebieskie lampy pulsacyjne typu LED w pasie przednim		
X WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI			
1.	Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu		

	przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu cyfrowego.		
2.	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna - współczynnik fali stojącej max. 1,6 - odporność na działanie wiatru minimum 55 m/s		
3.	Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami, modułem Teltonika i uchwytami umożliwiającymi przewóz i użytkowanie elementów systemu SWD PRM tj. tabletu i drukarki (ambulans ma być tak przygotowany, że po włożeniu należących do Zamawiającego drukarki i tabletu do zamontowanych przez wykonawcę uchwytów/ stacji dokującej ambulansu będzie mógł być użytkowany w systemie SWD PRM).		
XI	INNE		
1.	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło typu LED.		
2.	Certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 w zakresie oferowanego ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikującą dla oferowanej marki i modelu ambulansu.		
3.	Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na ternie RP.		
4.	Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany.		
5.	Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z art. 70 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”		
6.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 na oferowany system transportowy (laweta) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą – przy dostawie		
7.	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego montażu wyposażenia medycznego dostarczonego przez Zamawiającego. Dostarczone urządzenia posiadają uchwyty do montażu w ambulansie		

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!!!

Brak wpisu w polach parametr oferowany lub niespełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

.....
(data)

.....
(podpisy elektroniczny osób upoważnionych)

pieczęć firmowa wykonawcy

ZADANIE Nr 1

ZESTAWIENIE OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (PUNKTOWANYCH/NIE WYMAGANYCH)

Parametry punktowane	Punktacja	Tak/Nie*	Parametr oferowany*
1.	2.	3.	4.
AMBULANS TYPU C (4szt.)			
1. Moc silnika o wartości powyżej 170 KM maksymalny moment obrotowy o wartości większej niż 370 Nm. Pojemność silnika o wartości równej lub większej niż 2500 cm ³	TAK-10 pkt. NIE-0 pkt.		
2. Asystent martwego pola (rozpoznaje pojazdy w martwym polu i ostrzega o nich kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)	TAK-4 pkt. NIE-0 pkt.		
3. Otwierany szyberdach o wymiarach minimalnych 800mmx500 mm, pełniący funkcje wyjścia ewakuacyjnego. (zgodnie z normą ECE- R 36)	TAK- 4 pkt. NIE- 0 pkt.		
4. Elektrycznie zwalniany przesuw fotela u wezłowania noszy dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwnym fotelu. System przesuwu niewymagający od użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podana funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy.	TAK- 3 pkt. NIE- 0 pkt.		
5. Dopuszczalna masa całkowita ambulansu powyżej 4,0 ton	TAK- 6 pkt. NIE- 0 pkt.		
6. Na prawej ścianie dodatkowo drugi fotel obrotowy z zintegrowanym zagłówkiem dzięki czemu ambulans będzie przystosowany do przewozu 5 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz jednej osoby w pozycji leżącej na noszach.	TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.		
8. Fabryczny (tj. oryginalny dla pojazdu bazowego) elektryczny system wspomagania domykania drzwi przesuwnych prawych do przedziału medycznego	TAK- 4 pkt. NIE- 0 pkt.		
9. Fabryczny (tj. oryginalny dla pojazdu bazowego) elektryczny system wspomagania domykania drzwi przesuwnych lewych do „zewnętrznego schowka”.	TAK- 4 pkt. NIE- 0 pkt.		
Razem maksymalnie	40 pkt.		

*wypełnia Wykonawca

W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w/w parametrów, jego oferta dostanie 0 pkt. w kryterium „zestawienie ocenianych parametrów technicznych”.

.....

.....

Numer sprawy: RSPR-PN -UE/D-1/2019

(data)

podpis elektroniczny osób upoważnionych)

Załącznik nr 2a do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

ZADANIE NR 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO AMBULANSU

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

1. Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji 2019

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji

.....
.....
.....

2. Termin dostawy pojazdu w pełni kompletnego zgodnie z opisem technicznym nie później niż do 30 września 2019 roku do godziny 11:00

Wypełnia Wykonawca		
Producent	Podać	
Model/ typ/marka	Podać	
Kraj pochodzenia	Podać	
Pojemność silnika	Podać	
Numer i data wydania świadectwa homologacji	Podać	

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1.	2.	3.	4.
I	NADWOZIE		
1.	Typ "furgon" częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. Dopuszczalna masa całkowita min. 3.88t		
2.	Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.		
3.	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z obowiązującą wersją normy PN EN 1789, wyposażona w dwa pojedyncze, regulowane fotele z zagłówkami i podłokietnikami, z czego minimum fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy		

	bezpieczeństwa.		
4.	Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze.		
5.	W kabinie kierowcy minimum dwa gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB.		
6.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.		
7.	Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch kierunkach tj. przód-tył, góra-dół		
8.	Poduszki powietrzne przednia i boczne kierowcy i pasażera.		
9.	Drzwi boczne prawe, przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą.		
10.	Dodatkowe drzwi boczne przesuwne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek wraz z mocowaniami na dwie butle tlenowe 10l, krzesło kardiologiczne z systemem płozowym, materac próżniowy oraz nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych oraz dla dzieci, kamizelkę KED, pojemnik reimplantacyjny, kaski ochronne, (dopuszcza się by miejscem przewożenia deski ortopedycznej dla dzieci oraz kamizelki KED był przedział medyczny)		
11.	Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.		
12.	Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka.		
13.	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem.		
14.	Autoalarm i immobiliser.		
15.	Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów.		
16.	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.		
17.	Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwójnym lustrem, podgrzewane i składane elektrycznie.		
18.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.		
19.	Kolor nadwozia fabryczny zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789		
20.	Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym (min. 2 głośniki). Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu (Bluetooth).		
21.	Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów.		
22.	Kamera cofania z wizualną sygnalizacją odległości.		
23.	W kabinie kierowcy panel sterujący (zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy), o minimalnych funkcjonalnościach: - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora		

	rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, - sterujący sygnalizacją świetlną i dźwiękową (lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania) - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji		
24.	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów.		
25.	Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach.		
II SILNIK I NAPĘD			
1.	Silnik z zapłonem samoczynnym.		
2.	Moc silnika min 170 KM o maksymalnym momencie obrotowym min 370 Nm. (podać moc silnika w KM, wartość momentu obrotowego w Nm).		
3.	Pojemność silnika min. 1900 cm ³ .		
4.	Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO 6 lub EURO VI		
5.	Skrzynia biegów automatyczna (nie dopuszcza się skrzyni biegów mechanicznej i zautomatyzowanej)		
6.	Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V)		
III UKŁAD HAMULCOWY			
1.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.		
2.	Z systemem wspomagania nagłego hamowania.		
3.	Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania lub równoważnym.		
4.	Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy lub równoważnym.		
5.	Z systemem ASR – zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania lub równoważnym.		
IV ZAWIESZENIE			
1.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.		
2.	Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.		
V WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
1.	Trójkąt ostrzegawczy.		
2.	Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa (po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym).		
3.	Dodatkowa gaśnica (min. 1 kg środka gaśniczego) w przedziale		

	medycznym wraz z uchwytem mocującym.		
4.	Min. 2 kliny pod koła w schowku technicznym.		
5.	Łom w schowku technicznym.		
6.	Min. dwa pachołki drogowe do zabezpieczenia miejsca akcji.		
7.	Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym.		
8.	Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa.		
9.	Układ kontroli ciśnienia w oponach		
10.	Układ wydechowy wyprowadzony tak by uniemożliwił przenikanie spalin do przedziału medycznego poprzez drzwi boczne prawe oraz drzwi tylne.		
VI NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY			
1.	Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3050 x 1700 x 1800mm.		
2.	Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu.		
3.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna.		
4.	Ściany boczne przedziału medycznego muszą być przystosowane do zamocowania wyposażenia.		
5.	Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.		
6.	Na prawej ścianie minimum 1 fotel obrotowy ze zintegrowanym zagłówkiem (Zamawiający dopuszcza zagłówki regulowane), fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego w kolorze niebieskim.		
7.	Przy ścianie działowej u węzłowi noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, z zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia).		
8.	Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwane elektrycznie z otwieranym oknem, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789.		
9.	Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu C.		
10.	Na ścianie lewej szyna wraz z minimum trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, pompy infuzyjnej, respiratora. Panele mają mieć możliwość		

	przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania.		
11.	Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury.		
12.	Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.		
13.	W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający minimum następujące funkcje: - zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data) Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego - sterowanie drzwiami w ścianie działowej - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, - możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego.		
14.	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników.		
15.	Sufitowe i ściennie uchwyty dla personelu medycznego.		
16.	Instalacja tlenowa z panelem z 3 punktami (w tym jeden sufitowy) poboru typu AGA, manometrem ciśnienia w instalacji, z butlami o poj. 10l, reduktorami na butlę (2 sztuki) oraz z przepływomierzami wpinanymi do gniazda AGA (2 szt.)		
17.	Podstawa (ławeta) hydropneumatyczna pod nosze główne sterowana elektrycznie lub mechanicznie, z przesuwem bocznym i systemem załadunku przystosowana do prawidłowego funkcjonowania noszy opisanych w punkcie VI.21 (podać markę i model, załączyć folder).		
18.	Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.		
19.	Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej.		
20.	Nosze transportowe przystosowane do reanimacji do transportu pacjentów o wadze do co najmniej 300 kg, z elektryczną płynną regulacją wysokości w zakresie co najmniej 40cm – 110cm, zasilane za pomocą akumulatora ładowanego bezpośrednio z systemu zasilania wbudowanego w uchwyt mocujący w ambulansie po załadowaniu noszy do karetki. Wyposażone w system awaryjnego (poza elektrycznym) składania podwozia w przypadku braku zasilania lub jego awarii. Z możliwością płynnej regulacji oparcia pod plecami co najmniej do 75 stopni, z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej. Nosze wyposażone w funkcję skracania długości ramy noszy do transportu w ciasnych przestrzeniach, z możliwością poszerzenia leża pod plecami pacjenta do transportu pacjentów o znacznej wadze tzw.		

	<p>bariatrycznych. Wyposażone w składane na boki poręcze boczne. Wyposażone w składany wieszak do kroplówki mocowany w dowolnym miejscu ramy noszy. Wyposażone w materac dostosowany do potrzeb transportowych pacjenta w tym również poszerzenie leża, wyposażone w system pasów zabezpieczających o regulowanej długości, nosze wyposażone w 4 koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni o średnicy co najmniej 15cm, system mocowania noszy w ambulansie zgodny z normą EN 1789 zabezpieczony przed przypadkowym wyjazdem z ambulansu w przypadku braku rozłożenia podwozia. Deklarację zgodności CE dla wyrobów medycznych załączyć na wezwanie. Podać markę i model (załączyć folder)</p>		
VII	OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA		
1.	Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik.		
2.	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego typu powietrznego umożliwiający ogrzewanie przedziału medycznego i kabiny kierowcy o mocy min.5 kW (należy podać markę i model oferowanego urządzenia).		
3.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min. 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3).		
4.	Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy, automatyczna, z możliwością ustawienia żądanej temperatury		
5.	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy minimum 1,8 kW zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym.		
6.	Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlenia i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 300 mm x 500 mm.		
7.	W przedziale medycznym lodówka ze sprężarką do przechowywania leków		
VIII	INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE		
1.	Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V.		
2.	Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m.		
3.	Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah.		
4.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju.		
5.	Wzmocniony alternator o wydajności minimum 180A, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy		

6.	Minimum 3 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiające ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. Dodatkowe gniazdo zamontowane w przedziale medycznym zasilane bezpośrednio z akumulatora rozruchowego poprzez przetwornicę opisana w pkt.10		
7.	Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenia przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem, zalaniem, wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V tzw. zapalniczka.		
8.	Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowe, w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych, zapewniające oświetlenie przedziału medycznego, zgodnie z wymogami normy PN EN 1789, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED).		
9.	Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego.		
10.	Atestowana przetwornica (przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000 W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym minimum 1 gniazdo 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia).		
11.	Światła boczne pozycyjne pojazdu.		
12.	Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie.		
13.	Zamawiający wymaga, aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem specyfikacji technicznej wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi tej instalacji.		
14.	Interkom umożliwiający dwukierunkową komunikację pomiędzy kabiną kierowcy oraz przedziałem medycznym		
IX SYGNALIZACJA ŚWIETLNO–DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE			
1.	W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED. Sygnalizacja świetlna ma być wbudowana w nadwozie pojazdu tj. zespolona z nadwoziem (nie		

	dopuszcza się belek zespolonych czy lamp typu „kogut”). Podać markę i model oraz numer homologacji.		
2.	W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja zintegrowana z dachem (nie dopuszcza się belek zespolonych czy lamp typu „kogut”). Podać markę i model oraz numer homologacji.		
3.	Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami.		
4.	Głośnik zamontowany w pasie przednim (odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). Podać markę i model wzmacniacza i głośnika.		
5.	Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej. Podać markę i model.		
6.	Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED.		
7.	Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące oznakowania zespołów ratownictwa medycznego. Dodatkowo nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu stronach pojazdu.		
8.	Niebieskie lampy pulsacyjne typu LED w pasie przednim		
X	WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI		
1.	Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu cyfrowego.		
2.	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna - współczynnik fali stojącej max. 1,6 - odporność na działanie wiatru minimum 55 m/s		
3.	Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami, modułem Teltonika i uchwytami umożliwiającymi przewóz i użytkowanie elementów systemu SWD PRM tj. tabletu i drukarki (ambulans ma być tak przygotowany, że po włożeniu należących do Zamawiającego drukarki i tabletu do zamontowanych przez wykonawcę uchwytów/ stacji dokującej ambulansu będzie mógł być użytkowany w systemie SWD PRM).		
XI	INNE		
1.	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło typu LED.		
2.	Certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 w zakresie oferowanego ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikującą dla		

	oferowanej marki i modelu ambulansu.		
3.	Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na terenie RP.		
4.	Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany.		
5.	Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z art. 70 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”		
6.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 na oferowany system transportowy (laweta) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą – przy dostawie		
7.	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego montażu wyposażenia medycznego dostarczonego przez Zamawiającego. Dostarczone urządzenia posiadają uchwyty do montażu w ambulansie.		

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!!!

Brak wpisu w polach parametr oferowany lub niespełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

.....
(data)

.....
(podpisy elektroniczne osób upoważnionych)

Zadanie nr 2 ,

*pieczęć firmowa wykonawcy***ZESTAWIENIE OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (PUNKTOWANYCH/NIE WYMAGANYCH)**

Parametry punktowane	Punktacja	Tak/Nie *	Parametr oferowany*
1.	2.	3.	4.
AMBULANS TYPU C (1szt.)			
1. Moc silnika o wartości powyżej 170 KM maksymalny moment obrotowy o wartości większej niż 370 Nm. Pojemność silnika o wartości równej lub większej niż 2500 cm ³	TAK-10 pkt. NIE-0 pkt.		
2. Asystent martwego pola (rozpoznaje pojazdy w martwym polu i ostrzega o nich kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)	TAK-3 pkt. NIE-0 pkt.		
3. Otwierany szyberdach o wymiarach minimalnych 800mmx500 mm, pełniący funkcje wyjścia ewakuacyjnego. (zgodnie z normą ECE – R 36)	TAK- 3 pkt. NIE- 0 pkt.		
4. Elektrycznie zwalniany przesuw fotela u węzłowania noszy dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwnym fotelu. System przesuwu niewymagający od użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podana funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy.	TAK- 3 pkt. NIE- 0 pkt.		
5. Dopuszczalna masa całkowita ambulansu powyżej 4,0 t	TAK- 6 pkt. NIE- 0 pkt.		
6. Na prawej ścianie dodatkowo drugi fotel obrotowy z zintegrowanym zagłówkiem dzięki czemu ambulans będzie przystosowany do przewozu 5 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz jedne osoby w pozycji leżącej na noszach.	TAK- 4 pkt. NIE- 0 pkt.		
8. Fabryczny (tj. oryginalny dla pojazdu bazowego) elektryczny system wspomaganie domykania drzwi przesuwnych prawych do przedziału medycznego	TAK- 4 pkt. NIE- 0 pkt.		
9. Fabryczny (tj. oryginalny dla pojazdu bazowego) elektryczny system wspomaganie domykania drzwi przesuwnych lewych do „zewnątrznego schowka”.	TAK- 4pkt. NIE- 0 pkt.		
10. Możliwość ustawienia transportera w pozycjach drenażowych tj Trendelenburga , antyTrendelenburga i Fowlera	TAK- 3 pkt. NIE- 0 pkt.		
Razem maksymalnie	40 pkt.		

*wypełnia Wykonawca

W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w/w parametrów, jego oferta dostanie 0 pkt. w kryterium „zestawienie ocenianych parametrów technicznych”.

.....

.....

Numer sprawy: RSPR-PN -UE/D-1/2019

(data)

(podpisy elektroniczny osób upoważnionych)

Załącznik nr 4 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1 – JEDZ STANOWI FORMULARZ W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ ZAPISANY W ROZSZERZENIU XML**

Oświadczenie

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nr referencyjny: **RSPR –PN-UE/D-1 /2019****ZAMAWIAJĄCY:** RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU**WYKONAWCA:**

/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa ambulansów typu C na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego**

w **Radomiu**, działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Oświadczam/(-my)

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.):

o przynależności¹ do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		
3		

.....
miejsowość i data

.....
*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*

¹ Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WZÓR / UMOWY DOSTAWY

Zawarta w dniu r. w Radomiu pomiędzy **Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu**, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, w imieniu którego działają:

- lek. med. Piotr Kowalski - Dyrektor RSPR

zwany dalej **Zamawiającym**,

a

.....

którą reprezentuje:

.....

zwaną dalej Wykonawcą.

.....

zwaną w treści umowy **Wykonawcą**.

§ 1

1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: RSPR – PN-UE/D-1/2019).
2. Przedmiotem umowy jest dostawa ambulansów typu C zgodnie z Formularzem Ofertowym i Formularzem Parametrów Wymaganych, będącym integralną częścią umowy tj.

Zadanie Nr 1- ambulansów typu C - 4 szt. *

Zadanie NR 2 – Dostawa ambulansu typu C - 1 szt. - do przewozu pacjentów o większej wadze na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu *

Zadanie NR 1 ambulansów typu C - 4 szt. i Zadanie NR 2 Dostawa ambulansu typu C - 1 szt. - do przewozu pacjentów o większej wadze na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu *

*niepotrzebne skreślić

3. W dalszej treści umowy „towar” oznacza ambulanse typu C.

§ 2

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa załącznik nr 1.1 (dla Zadania Nr 1) oraz załącznik nr 1.2 (dla Zadania Nr 2) do SIWZ będący jednocześnie integralną częścią niniejszej umowy.
2. **Zadanie Nr 1** - dostawa ambulansów typu C - 4 szt
Cena netto dla jednego ambulansu wynosi:..... (słownie: zł 00/100)

Podatek VAT ...,%, co stanowi wartość zł (słownie:.....)
Cena brutto jednego ambulansu wynosi:zł
Wartość brutto zadania Nr 1 , wynosi: zł (słownie) w tym podatek VAT ...%,
co stanowi wartość zł (słownie:.....) *

3. Zadanie Nr 2 -- dostawa ambulansu typu C - 1 szt

Cena netto ambulansu (całość przedmiotu zamówienia) wynosi:..... (słownie:
..... zł 00/100)

Podatek VAT ...%, co stanowi wartość zł (słownie:.....)

Cena brutto ambulansu wynosi:zł

Wartość brutto zadania Nr 2 , wynosi: zł (słownie) w tym podatek VAT ...%,
co stanowi wartość zł (słownie:.....) *

*niepotrzebne skreślić

4. Strony ustalają, że ceny towaru obowiązują przez cały okres trwania umowy.

§ 3

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu towar w terminie **nie później niż do dnia 30 września 2019 roku**. Wydanie towaru nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 11.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia towaru w formie pisemnej co najmniej 3 dni przed proponowanym terminem dostawy.
3. Odbiór towaru będzie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy towar ma jakiegokolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub w całości.

§ 4

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest..... (tel. nr)
lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Pan Wojciech Marek Puton ,
tel. 694-134-829 lub osoba zastępująca Pan Marek Dziewierz tel.692-735-031.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego i pod warunkiem prawidłowej dostawy towaru, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT.
2. Za zapłatę strony przyjmują obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego lub rachunku bankowego podmiotu finansującego niniejsze zamówienie, który wskaże Zamawiający.

3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

§ 6

1. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom wynikającym z załącznika nr 2 i 2a do SIWZ, stanowiącego integralny załącznik do niniejszej umowy.
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.
3. W miejsce wadliwego towaru Wykonawca ponowi dostawę w ciągu 7 dni roboczych.
4. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo zgłoszona telefonicznie bądź faxem oraz potwierdzona pisemnie.
5. W przypadku opóźnienia dostawy w terminie określonym w §3 ust 1 z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych także, co do okresu, o którym mowa w §3 ust 4 umowy. Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub braków dostarczonego towaru naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.
8. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:
 - 1) mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów,
 - 2) powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące,
 - 3) perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy,
 - 4) na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.
9. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.

§ 7

1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym umową po 30 dniach bez poinformowania Wykonawcy Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten

dostarczył mu towary a ceną towarów zakupionych zastępczo wraz z poniesionymi kosztami dodatkowymi i utraconymi korzyściami, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a to w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

3. Zapis ustępu poprzedniego nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w szczególności, gdyby sfinansowanie zamówienia okazało się niemożliwe z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w realizacji dostawy w umówionym terminie, bez konieczności uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację dostawy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - 1) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego,
 - 2) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie,
6. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
7. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.
8. Z tytułu odstąpienia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy.
9. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto umowy zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp (ust. 1 niniejszego §) oraz ust.4 i 5 niniejszego §.

§ 9

Integralną część umowy stanowią załączniki w nim powołane oraz dokumentacja z postępowania przetargowego.

§ 10

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących zakresach:

1. zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
2. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

3. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.).

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i mogą nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.jed.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) i muszą być zgodne z zapisami SIWZ.

§ 12

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo, Sąd powszechny w Radomiu.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.jed.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) , a w zakresie niesprzecznyymi z tymi przepisami Kodeks Cywilny.

§ 14

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1.1 *(do zdania Nr 1) i załącznik nr 1.2* (do zdania Nr 2) do umowy.

*niepotrzebne skreślić

Z A M A W I A J Ą C Y

W Y K O N A W C A